

Situazione stabile

18 SETTEMBRE 2022, SETTIMANA N. 37. A CURA DI PIERO PESSA


I dati riportati nella tabella 1 indicano che in quest'ultima settimana si è verificato un leggero rialzo del numero dei contagi, mentre i decessi rimangono sostanzialmente stabili.

Il tasso di positività (esiti positivi sul totale dei tamponi effettuati) degli ultimi 7 giorni è stato del 12%, rispetto al 11% della settimana precedente.

| Tabella 1 - Contagiati e decessi per periodi settimanali | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|
| Periodo | contagiati | contagi x 100.000 ab. | media giorno | incremento % | deceduti | decessi x 100.000 ab. | media giorno | incremento % |
| 30 gennaio-5 febbraio | 721.418 | 1.217 | 103.060 | -30,6% | 2.628 | 4,43 | 375 | 0,4% |
| 6-12 febbraio | 510.537 | 861 | 72.934 | -29,2% | 2.282 | 3,85 | 326 | -13,2% |
| 13-19 febbraio | 374.443 | 631 | 53.492 | -26,7% | 2.024 | 3,41 | 289 | -11,3% |
| 20-26 febbraio | 304.907 | 514 | 43.558 | -18,6% | 1.568 | 2,64 | 224 | -22,5% |
| 27 febbraio-5 marzo | 257.543 | 434 | 36.792 | -15,5% | 1.366 | 2,30 | 195 | -12,9% |
| 6-12 marzo | 332.905 | 561 | 47.558 | 29,3% | 1.000 | 1,69 | 143 | -26,8% |
| 13-19 marzo | 477.051 | 804 | 68.150 | 43,3% | 910 | 1,53 | 130 | -9,0% |
| 20-26 marzo | 503.932 | 850 | 71.990 | 5,6% | 1.008 | 1,70 | 144 | 10,8% |
| 27 marzo-2 aprile | 486.695 | 821 | 69.528 | -3,4% | 966 | 1,63 | 138 | -4,2% |
| 3-9 aprile | 447.322 | 754 | 63.903 | -8,1% | 992 | 1,67 | 142 | 2,7% |
| 10-16 aprile | 421.707 | 711 | 60.244 | -5,7% | 944 | 1,59 | 135 | -4,8% |
| 17-23 aprile | 419.374 | 707 | 59.911 | -0,6% | 1.007 | 1,70 | 144 | 6,7% |
| 24 aprile-30 aprile | 383.991 | 648 | 54.856 | -8,4% | 898 | 1,51 | 128 | -10,8% |
| 1-7 maggio | 304.573 | 514 | 43.510 | -20,7% | 910 | 1,53 | 130 | 1,3% |
| 8-14 maggio | 262.374 | 442 | 37.482 | -13,9% | 765 | 1,29 | 109 | -15,9% |
| 15-21 maggio | 199.116 | 336 | 28.445 | -24,1% | 736 | 1,24 | 105 | -3,8% |
| 22-28 maggio | 144.478 | 244 | 20.640 | -27,4% | 624 | 1,05 | 89 | -15,2% |
| 29 maggio-4 giugno | 116.710 | 197 | 16.673 | -19,2% | 380 | 0,64 | 54 | -39,1% |
| 5-11 giugno | 143.614 | 242 | 20.516 | 23,1% | 443 | 0,75 | 63 | 16,6% |
| 12-18 giugno | 210.840 | 356 | 30.120 | 46,8% | 338 | 0,57 | 48 | -23,7% |
| 19-25 giugno | 340.012 | 573 | 48.573 | 61,3% | 355 | 0,60 | 51 | 5,0% |
| 26 giugno-2 luglio | 511.037 | 862 | 73.005 | 50,3% | 430 | 0,73 | 61 | 21,1% |
| 3-9 luglio | 661.984 | 1.116 | 94.569 | 29,5% | 574 | 0,97 | 82 | 33,5% |
| 10-16 luglio | 718.925 | 1.212 | 102.704 | 8,6% | 784 | 1,32 | 112 | 36,6% |
| 17-23 luglio | 531.327 | 896 | 75.904 | -26,1% | 952 | 1,61 | 136 | 21,4% |
| 24-30 luglio | 394.583 | 665 | 56.369 | -25,7% | 1.205 | 2,03 | 172 | 26,6% |
| 31 luglio-6 agosto | 283.998 | 479 | 40.571 | -28,0% | 1.059 | 1,79 | 151 | -12,1% |
| 7-13 agosto | 191.305 | 326 | 27.615 | -31,9% | 920 | 1,55 | 131 | -13,1% |
| 14-20 agosto | 150.922 | 255 | 21.560 | -21,9% | 677 | 1,14 | 97 | -26,4% |
| 21-27 agosto | 157.864 | 266 | 22.252 | 4,6% | 647 | 1,09 | 92 | -4,4% |
| 28 agosto-3 settembre | 136.211 | 230 | 19.459 | -13,7% | 496 | 0,84 | 71 | -23,3% |
| 4-10 settembre | 110.644 | 187 | 15.806 | -18,8% | 373 | 0,63 | 53 | -24,8% |
| 11-17 settembre | 113.218 | 191 | 16.174 | 2,3% | 371 | 0,63 | 53 | -0,5% |

Elaborazione di Piero Pessa per l'Osservatorio Covid del Centro Studi di Lavoro&Welfare

Il grafico che segue fornisce un'immagine dell'andamento dei decessi settimanali nel corso del 2022, settimana per settimana. In questo modo è possibile visualizzare gli effetti letali delle diverse ondate della pandemia. Risulta altresì visibile l'ultimo picco dei decessi a fine luglio con la progressiva riduzione verificatasi nelle ultime sette settimane.



LE VACCINAZIONI

I dati riportati dalla tabella 2 mostrano che continua una fase caratterizzata da un numero calante di somministrazioni e che ci sono scarse variazioni dei dati rispetto alle settimane precedenti.

Alla data del 17 settembre, il Ministero della Salute informa che le dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale sono 140,5 milioni (circa 84mila in più della scorsa settimana). Complessivamente, sono quasi 50 milioni le persone che hanno terminato il ciclo delle due vaccinazioni, l'84,3% della popolazione.

Se consideriamo solamente la popolazione con 12 o più anni di età, la percentuale di coloro che hanno completato il ciclo primario delle due vaccinazioni è del 90,1% (90,3% se consideriamo coloro che hanno fatto una dose dopo aver subito l'infezione). Inoltre, le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino e sono in attesa della seconda sono sostanzialmente stabili (attualmente sono 863mila) come nelle settimane precedenti.

| Tabella 2 - Dosi fornite e dosi somministrate | | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Periodo | Progressivo dosi fornite | Media giornaliera | Progressivo dosi somministrate | Media giornaliera | incrementi |
| 26 dicembre-1° gennaio | 114.100.518 | 166.978 | 111.236.095 | 429.945 | 6,0% |
| 2-8 gennaio | 117.037.938 | 419.631 | 115.089.493 | 550.485 | 28,0% |
| 9-15 gennaio | 121.151.538 | 587.657 | 119.840.779 | 678.755 | 23,3% |
| 16-22 gennaio | 124.363.408 | 458.839 | 123.819.541 | 568.395 | -16,3% |
| 23-29 gennaio | 127.161.867 | 399.780 | 127.538.360 | 531.260 | -6,5% |
| 30 gennaio-5 febbraio | 130.480.411 | 474.078 | 130.558.340 | 431.426 | -18,8% |
| 6-12 febbraio | 133.298.008 | 402.514 | 131.979.238 | 202.985 | -53,0% |
| 13-19 febbraio | 134.878.907 | 225.843 | 133.123.458 | 163.460 | -19,5% |
| 20-26 febbraio | 136.660.891 | 254.569 | 133.918.687 | 113.604 | -30,5% |
| 27 febbraio-5 marzo | 139.806.275 | 449.341 | 134.564.100 | 92.202 | -18,8% |
| 6-12 marzo | 141.928.317 | 301.149 | 134.963.113 | 57.002 | -38,2% |
| 13-19 marzo | 141.929.137 | 117 | 135.436.829 | 67.674 | 18,7% |
| 20-26 marzo | 141.929.735 | 85 | 135.768.620 | 47.399 | -30,0% |
| 27 marzo-2 aprile | 141.930.082 | 50 | 136.013.458 | 34.977 | -26,2% |
| 3-9 aprile | 141.899.965 | - | 136.201.759 | 26.900 | -23,1% |
| 10-16 aprile | 141.900.165 | - | 136.380.895 | 25.591 | -4,9% |
| 17-23 aprile | 141.900.434 | - | 136.602.852 | 31.708 | 23,9% |
| 24-30 aprile | 141.900.434 | - | 136.839.894 | 33.863 | 6,8% |
| 1-7 maggio | 141.897.226 | - | 137.071.474 | 33.083 | -2,3% |
| 8-14 maggio | 141.897.457 | - | 137.319.698 | 35.461 | 7,2% |
| 15-21 maggio | 141.897.776 | - | 137.511.695 | 27.498 | -22,7% |
| 22-28 maggio | 141.897.338 | - | 137.705.301 | 27.658 | 0,8% |
| 29 maggio-4 giugno | 141.898.338 | - | 137.846.197 | 20.128 | -27,2% |
| 5-11 giugno | 141.898.395 | - | 137.971.599 | 17.915 | -11,0% |
| 12-18 giugno | 141.905.332 | - | 138.082.155 | 15.794 | -11,8% |
| 19-25 giugno | 141.906.426 | - | 138.193.314 | 15.880 | 0,5% |
| 26 giugno-2 luglio | 141.906.505 | - | 138.300.033 | 15.246 | -4,0% |
| 3-9 luglio | 141.933.929 | 3.918 | 138.427.859 | 18.261 | 19,8% |
| 10-16 luglio | 141.971.186 | 5.322 | 138.791.130 | 51.896 | 184,2% |
| 17-23 luglio | 142.003.706 | 4.646 | 139.205.235 | 59.158 | 14,0% |
| 24-30 luglio | 142.179.562 | 25.122 | 139.568.372 | 51.877 | -12,3% |
| 31 luglio-6 agosto | 142.181.732 | 310 | 139.906.988 | 48.374 | -6,8% |
| 7-13 agosto | 142.182.777 | 149 | 140.082.243 | 25.036 | -48,2% |
| 14-20 agosto | 142.182.812 | 5 | 140.177.242 | 13.571 | -45,8% |
| 21-27 agosto | 142.182.848 | 5 | 140.289.615 | 16.053 | 18,3% |
| 28 agosto-3 settembre | 142.683.966 | 71.588 | 140.398.164 | 15.507 | -3,4% |
| 4-10 settembre | 142.684.267 | 43 | 140.481.985 | 11.974 | -22,8% |
| 11-17 settembre | 142.684.301 | 5 | 140.552.580 | 10.085 | -15,8% |

Elaborazione di Piero Pessa per l'Osservatorio Covid del Centro Studi di Lavoro&Welfare

Come è noto la maggioranza delle somministrazioni riguarda ormai le terze e le quarte dosi, che hanno interessato 40 milione persone, il 67,6% della popolazione (di cui 3,1 milioni hanno ricevuto la quarta dose).

Nella fascia tra i 5 e gli 11 anni - circa 3,65 milioni di minori - quelli che hanno completato il ciclo delle due vaccinazioni sono 1,28 milioni e 120mila quelli che sono in attesa della seconda dose. Anche in questo caso non ci sono variazioni rispetto alla settimana precedente.

In Italia le dosi somministrate ogni 100 abitanti sono 237: un dato che ci colloca al ventitreesimo posto nella graduatoria mondiale delle vaccinazioni. Nei fatti, la stasi della campagna vaccinale ha fatto perdere parecchie posizioni all'Italia nella graduatoria mondiale.

Il grafico che segue illustra l'andamento delle somministrazioni medie giornaliere, settimana per settimana, per l'intera campagna vaccinale. Come si può osservare la campagna vaccinale primaria ha avuto il suo culmine nei mesi di giugno e luglio del 2021. In seguito vi è stata una forte ripresa nell'ultima parte del 2021, con l'estensione delle terze dosi, per arrivare al picco nella seconda settimana di gennaio 2022. Le vaccinazioni attuali servono soprattutto a somministrare le dosi aggiuntive, mentre è molto contenuto il numero di coloro che iniziano il ciclo vaccinale con la prima dose (poche centinaia al giorno).

Il grafico evidenzia che la curva delle vaccinazioni, nel 2022, è rimasta pressoché piatta e su valori minimi dall'inizio del mese di aprile fino all'inizio di luglio. Successivamente vi è stata una modesta ripresa che si è praticamente azzerata nel mese di agosto.

